

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 13:1 FECHA: 2018-11-07 INICIO EVALUACIÓN: 12:32:41 FIN EVALUACIÓN: 13:1:35 DURACIÓN: 12:28:54

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: Montiel Garrido Jose Javier

Dirección: AVENIDA LUIS REUSS 450

Rut: 10.898.072-9 Fecha de nacimiento: 1980-01-01 Edad: 38,10 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: Tarjador Nacionalidad: Chile

Fono: 352211333 Movil: 996227386



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 43	Errores: 6	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 7.54	Intentos: 1
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 2	Tiempo total: 24.0	Permanencia en el error: 0.38	Intentos: 1
-------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.354		Promedio: 0.415		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.389	0.393	0.541	0.429	0.416	0.429	0.433	0.354	0.385	0.383

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual		X		100% LINEA 3	FUERA DE RANGO
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal		X		NÚMERO 4	FUERA DE RANGO
Foria Vertical		X		LETRA C	FUERA DE RANGO
Visión nocturna	X			66% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento		X		RECONOCE 0% DE FIGURAS	FUERA DE RANGO
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: penultimo estuvo todo bueno

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	20 dB	500 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	3,6	0,12
2	4,4	0,11
3	5,2	0,11
4	6	0,2
5	4,4	0,11
6	-4	-0,09

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 60	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 1.281	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.416	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: realiza ultimas dos puebas de forma calmada

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**