

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: PSYCHOTECH EVALUADOR: lucia alejandra aranguiz riquelme
 HORA: 19:48 FECHA: 2015-09-10 INICIO EVALUACIÓN: 19:5:14 FIN EVALUACIÓN: 19:48:45 DURACIÓN: 0:43:31

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: ESPINOZA CASTILLO GONZALO JAVIER
 Dirección: TOLEDO, PARQUE CENTRAL 0524
 Rut: 10062126-6 Fecha de nacimiento: 1966-01-11 Edad: 49,7 años Sexo: masculino
 Ciudad: SANTIAGO Comuna: QUILICURA Licencia: A1 PROFESIONAL
 Profesión: TECNICO AUTOMOTRIZ Nacionalidad: Chile
 Fono: _____ Movil: 58525811



TEST DE PUNTEADO RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 45	Errores: 2	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 9.03	Intentos: 1
---------------------	-------------------	-----------------------	--	--------------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA RESULTADO **Aprobado**

Errores: 4	Tiempo total: 40.97	Permanencia en el error: 0.19	Intentos: 1
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.35		Promedio: 0.395		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.359	0.398	0.35	0.36	0.371	0.444	0.452	0.405	0.382	0.429

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN RESULTADO **Aprobado** LENTES: **SI**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 4	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: _____

TEST DE AUDICIÓN RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	4,8	0,16
2	4	0,1
3	6,4	0,14
4	6,4	0,21
5	0,8	0,02
6	1,2	0,03

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **Reprobado**

Tiempo Error Izq. 03:489	Tiempo Error Der. 05:794	Total tiempo Error 9	Errores Izquierda 16	Errores Derecha 12	Total Errores 28	Intentos 4
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 58	Errores 2	Tiempo Respuesta Promedio 1.612	Intentos 1
--------------------	------------------	---	-------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.456	Intentos 1
--------------------	------------------	---	-------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**