

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 17:57 FECHA: 2019-04-26 INICIO EVALUACIÓN: 17:25:17 FIN EVALUACIÓN: 17:57:30 DURACIÓN: 0:32:13

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: MAUREIRA CARREÑO FRANCISCO

Dirección: PSJ.ÑELOL , COLINAS DEL MAR 1192

Rut: 11738509-4 Fecha de nacimiento: 1971-11-29 Edad: 47,5 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR PORTUARIO Nacionalidad: Chile

Fono: \_\_\_\_\_ Movil: 964142007



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Reprobado**

Aciertos: <b>40</b>	Errores: <b>2</b>	Tiempo total: <b>30 seg.</b>	Permanencia en el acierto: <b>3.14</b>	Intentos: <b>1</b>
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: <b>0</b>	Tiempo total: <b>46.84</b>	Permanencia en el error: <b>0.0</b>	Intentos: <b>1</b>
-------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: <b>0.347</b>		Promedio: <b>0.428</b>		Anticipaciones: <b>0</b>				Intentos: <b>10</b>	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.391	0.454	0.347	0.423	0.354	0.521	0.445	0.497	0.462	0.393

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 4	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria		X		55°O.D. 55°O.I. N.D. N.I.	FUERA DE RANGO

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 2

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	5,6	0,19
2	-2,4	-0,06
3	0,8	0,02
4	0,8	0,03
5	0,8	0,02
6	10	0,21

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 59	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 1.466	Intentos 2
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 36	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 2.426	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: **Reprobado**