

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 17:34 FECHA: 2020-06-03 INICIO EVALUACIÓN: 16:53:32 FIN EVALUACIÓN: 17:34:50 DURACIÓN: 0:41:18

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: CONTRERAS GONZALEZ ALFREDO SEGUNDO

Dirección: LARRAIN GANDARILLAS 235

Rut: 11945056-K Fecha de nacimiento: 1971-09-20 Edad: 48,9 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: LLOLLEO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: HUINCHERO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 957265572



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 40	Errores: 10	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 5.87	Intentos: 1
--------------	-------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 7	Tiempo total: 30.25	Permanencia en el error: 0.27	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.251		Promedio: 0.32		Anticipaciones: 1				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
Ant	0.343	0.314	0.251	0.361	0.42	0.326	0.29	0.292	0.29

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 6	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)INTENTOS: [3](#)

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	4	0,13
2	4,8	0,13
3	5,6	0,12
4	6,4	0,21
5	1,6	0,04
6	5,2	0,11

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. <a href="#">00:000</a>	Tiempo Error Der. <a href="#">00:000</a>	Total tiempo Error <a href="#">0</a>	Errores Izquierda <a href="#">0</a>	Errores Derecha <a href="#">0</a>	Total Errores <a href="#">0</a>	Intentos <a href="#">0</a>
---	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">53</a>	Errores <a href="#">7</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">1.52</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	---	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">37</a>	Errores <a href="#">0</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">2.359</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)