

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 17:41 FECHA: 2020-06-12 INICIO EVALUACIÓN: 17:4:56 FIN EVALUACIÓN: 17:41:9 DURACIÓN: 0:36:13

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: MARTINEZ PAILAMILLA JUAN ANTONIO

Dirección: BRUSELAS HORIZONTE DE BELLAVISTA 1410

Rut: 11945352-6 Fecha de nacimiento: 1972-01-02 Edad: 48,5 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: HORQUILLERO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 973859123



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 32	Errores: 9	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 4.22	Intentos: 2
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 7	Tiempo total: 25.79	Permanencia en el error: 0.27	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Reprobado**

Mejor tiempo: 0.374		Promedio: 0.447		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.461	0.45	0.38	0.657	0.385	0.434	0.447	0.489	0.374	0.397

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: SI

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 5	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: _____

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 2

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	3,2	0,11
2	1,2	0,03
3	-3,6	-0,08
4	0,8	0,03
5	0,8	0,02
6	-3,2	-0,07

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Reprobado**

Aciertos 12	Errores 48	Tiempo Respuesta Promedio 0.592	Intentos 1
-------------	------------	------------------------------------	------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 32	Errores 5	Tiempo Respuesta Promedio 2.543	Intentos 2
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**