

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 16:1 FECHA: 2020-06-04 INICIO EVALUACIÓN: 15:15:26 FIN EVALUACIÓN: 15:53:50 DURACIÓN: 0:38:24

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: CARRASCO GONZALEZ RODRIGO CELERINO

Dirección: BRUSELAS 1016 DPTO 202

Rut: 13084471-5 Fecha de nacimiento: 1976-09-15 Edad: 43,9 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: MECANICO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 99883636



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 43	Errores: 12	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 7.47	Intentos: 1
--------------	-------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 7	Tiempo total: 46.37	Permanencia en el error: 0.09	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.348		Promedio: 0.437		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.424	0.348	0.496	0.389	0.407	0.388	0.436	0.745	0.387	0.357

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 6	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion:

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Reprobado**

INTENTOS: **5**

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	9,2	0,31
2	-6,8	-0,18
3	10	0,21
4	3,6	0,12
5	8	0,21
6	0,4	0,01

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 60	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 1.34	Intentos 1
--------------------	------------------	---------------------------------------	-------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.608	Intentos 1
--------------------	------------------	--	-------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**