

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 10:6 FECHA: 2020-06-05 INICIO EVALUACIÓN: 9:22:46 FIN EVALUACIÓN: 10:4:53 DURACIÓN: 0:42:7

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: JIMENEZ PACHECHO JUAN

Dirección: LA VERTIENTE 48

Rut: 13368858-7 Fecha de nacimiento: 1978-09-08 Edad: 41,9 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SANTO DOMINGO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: PORTUARIO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 964997929



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO Aprobado

Aciertos: 42	Errores: 5	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 7.74	Intentos: 1
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observación:

TEST DE TIJERA

RESULTADO Aprobado

Errores: 4	Tiempo total: 37.89	Permanencia en el error: 0.0	Intentos: 1
------------	---------------------	------------------------------	-------------

Observación:

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO Aprobado

Mejor tiempo: 0.352		Promedio: 0.434		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.416	0.352	0.364	0.521	0.527	0.395	0.442	0.409	0.424	0.496

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observación:

TEST DE VISIÓN

RESULTADO Aprobado

LENTES: NO

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 5	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observación:

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO Aprobado

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	0 dB	10 dB	500 Hz
0 dB	20 dB	0 dB	1000 Hz

Observación:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	6,4	0,21
2	3,6	0,09
3	1,2	0,03
4	6	0,2
5	1,2	0,03
6	-8	-0,17

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
---------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 59	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 1.429	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.812	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)