

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: lucia alejandra aranguiz riquelme

HORA: 12:37 FECHA: 2020-06-02 INICIO EVALUACIÓN: 11:57:15 FIN EVALUACIÓN: 12:37:8 DURACIÓN: -11:-20:-7

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: VIDAL TORREALBA CRISTIAN ANTONIO
 Dirección: CAMINO INTERIOR O VECINAL 830
 Rut: 13767820-9 Fecha de nacimiento: 1979-12-15 Edad: 40,6 años Sexo: masculino
 Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: B PROFESIONAL
 Profesión: PORTUARIO Nacionalidad: Chile
 Fono: Movil: 974998106



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 45	Errores: 3	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 5.57	Intentos: 1
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 6	Tiempo total: 31.78	Permanencia en el error: 0.36	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.385		Promedio: 0.423		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.385	0.441	0.451	0.443	0.517	0.389	0.433	0.386	0.394	0.391

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 7	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: _____

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	9,6	0,32
2	4,4	0,12
3	-4,4	-0,09
4	6,4	0,21
5	4	0,1
6	0,8	0,02

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 60	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 1.516	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	---	----------------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.799	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	---	----------------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)