

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 15:50 FECHA: 2020-06-05 INICIO EVALUACIÓN: 14:59:55 FIN EVALUACIÓN: 15:50:28 DURACIÓN: 0:50:33

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: CARRASCO BERRIOS MARCELO JESUS

Dirección: ARTURO PRAT 445

Rut: 1376899-5 Fecha de nacimiento: 1980-09-25 Edad: 39,9 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: MOVILIZADOR Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 959895746



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 44	Errores: 3	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 4.21	Intentos: 1
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 9	Tiempo total: 56.51	Permanencia en el error: 0.91	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.36		Promedio: 0.434		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.398	0.384	0.375	0.444	0.636	0.549	0.36	0.381	0.4	0.414

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: SI

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal		X		NÚMERO 1	FUERA DE RANGO
Foria Vertical		X		LETRA B	FUERA DE RANGO
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion:

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 2

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	6,4	0,21
2	-6,4	-0,17
3	0,8	0,02
4	6,8	0,23
5	4	0,1
6	1,2	0,03

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
--------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Reprobado**

Aciertos 21	Errores 39	Tiempo Respuesta Promedio 1.761	Intentos 1
-------------	------------	---------------------------------	------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.522	Intentos 1
-------------	-----------	---------------------------------	------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**