

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 14:36 FECHA: 2019-05-02 INICIO EVALUACIÓN: 14:8:48 FIN EVALUACIÓN: 14:35:38 DURACIÓN: 0:26:50

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: SEPULVEDA HERRERA LEANDRO IGNACIO


Dirección: AV LOS AROMOS 1654

Rut: 155585919 Fecha de nacimiento: 1983-06-28 Edad: 35,11 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR PORTUARIO Nacionalidad: Chile

Fono: \_\_\_\_\_ Movil: 993397018



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: <b>42</b>	Errores: <b>9</b>	Tiempo total: <b>30 seg.</b>	Permanencia en el acierto: <b>6.18</b>	Intentos: <b>1</b>
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: <b>4</b>	Tiempo total: <b>31.86</b>	Permanencia en el error: <b>1.81</b>	Intentos: <b>1</b>
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: <b>0.35</b>		Promedio: <b>0.399</b>		Anticipaciones: <b>0</b>				Intentos: <b>10</b>	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.44	0.356	0.418	0.38	0.356	0.37	0.436	0.536	0.35	0.354

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 5	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	0 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: 2

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	4	0,13
2	1,2	0,03
3	1,2	0,03
4	12,4	0,41
5	1,6	0,04
6	5,6	0,12

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. <a href="#">00:000</a>	Tiempo Error Der. <a href="#">00:000</a>	Total tiempo Error <a href="#">0</a>	Errores Izquierda <a href="#">0</a>	Errores Derecha <a href="#">0</a>	Total Errores <a href="#">0</a>	Intentos <a href="#">0</a>
---	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">59</a>	Errores <a href="#">1</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">1.575</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">37</a>	Errores <a href="#">0</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">2.46</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	---	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)