

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 12:50 FECHA: 2020-06-01 INICIO EVALUACIÓN: 12:5:8 FIN EVALUACIÓN: 12:50:14 DURACIÓN: 0:45:6

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: ARIAS SOTELO SEBASTIAN ANDRES

Dirección: LAS PERDICES 1596

Rut: 15559197-8 Fecha de nacimiento: 1983-10-27 Edad: 36,8 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: LLOLLEO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: MOVILIZADOR Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 985623479



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO Aprobado

Aciertos: 40	Errores: 10	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 6.16	Intentos: 1
--------------	-------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion:

## TEST DE TIJERA

RESULTADO Aprobado

Errores: 6	Tiempo total: 32.24	Permanencia en el error: 3.44	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO Aprobado

Mejor tiempo: 0.179		Promedio: 0.269		Anticipaciones: 1				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
Ant	0.322	0.333	0.179	0.294	0.221	0.18	0.192	0.368	0.339

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO Aprobado

LENTES: NO

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 10	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: SE RECOMIENDA VISITA A OFTALMÓLOGO YA QUE EL OJO DERECHO EN LA CAMPIMETRÍA NO OBSERVO LUZ

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO Aprobado

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Reprobado**

INTENTOS: **5**

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	9,6	0,32
2	4,4	0,12
3	5,6	0,12
4	9,2	0,31
5	1,2	0,03
6	1,2	0,03

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. <b>00:000</b>	Tiempo Error Der. <b>00:000</b>	Total tiempo Error <b>0</b>	Errores Izquierda <b>0</b>	Errores Derecha <b>0</b>	Total Errores <b>0</b>	Intentos <b>0</b>
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos <b>59</b>	Errores <b>1</b>	Tiempo Respuesta Promedio <b>1.199</b>	Intentos <b>1</b>
--------------------	------------------	---	-------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos <b>37</b>	Errores <b>0</b>	Tiempo Respuesta Promedio <b>2.319</b>	Intentos <b>1</b>
--------------------	------------------	---	-------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: **Reprobado**