

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 11:1 FECHA: 2020-06-12 INICIO EVALUACIÓN: 10:22:0 FIN EVALUACIÓN: 11:1:8 DURACIÓN: 0:39:8

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: ANATVIA MUÑOZ SEBASTIAN IGNACIO

Dirección: LA VERBENA PARCELA ALTO CARTAGENA 15

Rut: 15646342-6 Fecha de nacimiento: 1989-11-09 Edad: 30,7 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: CARTAGENA Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR TRACTO CAMION Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 947792396



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO Aprobado

Aciertos: 42	Errores: 1	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 7.02	Intentos: 1
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion:

## TEST DE TIJERA

RESULTADO Aprobado

Errores: 6	Tiempo total: 45.74	Permanencia en el error: 0.09	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO Aprobado

Mejor tiempo: 0.279		Promedio: 0.339		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.4	0.285	0.315	0.42	0.291	0.347	0.434	0.304	0.279	0.319

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO Reprobado

LENTES: NO

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal		X		NÚMERO 1	FUERA DE RANGO
Foria Vertical		X		LETRA B	FUERA DE RANGO
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: Candidato de buen potencial, solo requiere ir al oftalmólogo ya que de las 6 subpruebas de la visión en una de ellas salió alterado.

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO Reprobado

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 2

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	6,4	0,21
2	-2,4	-0,06
3	-2,8	-0,06
4	-2,4	-0,08
5	-3,2	-0,08
6	1,6	0,03

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. <b>00:000</b>	Tiempo Error Der. <b>00:000</b>	Total tiempo Error <b>0</b>	Errores Izquierda <b>0</b>	Errores Derecha <b>0</b>	Total Errores <b>0</b>	Intentos <b>0</b>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos <b>57</b>	Errores <b>3</b>	Tiempo Respuesta Promedio <b>0.963</b>	Intentos <b>1</b>
--------------------	------------------	--	-------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos <b>36</b>	Errores <b>1</b>	Tiempo Respuesta Promedio <b>2.539</b>	Intentos <b>1</b>
--------------------	------------------	--	-------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: **Reprobado**