

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: \_\_\_\_\_ FECHA: 2020-06-02 INICIO EVALUACIÓN: 16:13:14 FIN EVALUACIÓN: 16:59:35 DURACIÓN: 0:46:21

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: VENEGAS NUÑEZ VICTOR ALFONSO

Dirección: OLEGARIO HENRIQUEZ 1133 PSJE 4 DPT 110

Rut: 16300253-1 Fecha de nacimiento: 1985-10-31 Edad: 34,8 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: B

Profesión: PORTUARIOS Nacionalidad: Chile

Fono: \_\_\_\_\_ Movil: 973139423



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 44	Errores: 3	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 7.04	Intentos: 1
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 4	Tiempo total: 35.04	Permanencia en el error: 0.18	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.348		Promedio: 0.418		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.432	0.418	0.369	0.519	0.375	0.417	0.442	0.469	0.348	0.395

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal		X		NÚMERO 2	FUERA DE RANGO
Foria Vertical		X		LETRA C	FUERA DE RANGO
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria		X		0°O.D. 0°O.I.	FUERA DE RANGO

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: \_\_\_\_\_

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Reprobado**

INTENTOS: 2

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	6,4	0,21
2	-2,8	-0,07
3	-4,4	-0,09
4	9,6	0,32
5	4,4	0,11
6	-2,8	-0,06

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 58	Errores 2	Tiempo Respuesta Promedio 1.501	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 36	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 2.332	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: **Reprobado**