

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 11:58 FECHA: 2020-06-01 INICIO EVALUACIÓN: 11:18:42 FIN EVALUACIÓN: 11:58:12 DURACIÓN: 0:39:30

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: PONTIGO POBLETE EDGARDO PATRICIO

Dirección: LOS LIRIOS 293

Rut: 16509803-K Fecha de nacimiento: 1986-11-25 Edad: 33,7 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: LLOLLEO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: PORTUARIO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 971228953



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 42	Errores: 6	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 7.64	Intentos: 2
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 5	Tiempo total: 25.17	Permanencia en el error: 0.09	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.355		Promedio: 0.434		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.419	0.54	0.417	0.398	0.415	0.407	0.614	0.388	0.39	0.355

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 9	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion:

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: 2

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	10	0,33
2	1,2	0,03
3	1,2	0,03
4	0,8	0,03
5	4,4	0,12
6	-3,6	-0,08

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
---	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 59	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 1.837	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 35	Errores 2	Tiempo Respuesta Promedio 2.786	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)