

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 10:52 FECHA: 2018-11-07 INICIO EVALUACIÓN: 10:19:23 FIN EVALUACIÓN: 10:51:12 DURACIÓN: 0:31:49

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: Castillo Castro Luis Alejandro
 Dirección: 5 de Abril 776
 Rut: 169786852 Fecha de nacimiento: 1989-06-06 Edad: 29,5 años Sexo: masculino
 Ciudad: San Antonio Comuna: Cartagena Licencia: D PROFESIONAL
 Profesión: Operario- Movilizador Nacionalidad: Chile
 Fono: Movil: 931041973



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 44	Errores: 0	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 5.16	Intentos: 1
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 3	Tiempo total: 30.56	Permanencia en el error: 0.28	Intentos: 1
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Reprobado**

Mejor tiempo: 0.366		Promedio: 0.449		Anticipaciones: 1				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
Ant	0.461	0.366	0.383	0.445	0.398	0.51	0.564	0.42	0.5

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 4	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria		X		0°O.D. 0°O.I.	FUERA DE RANGO

Observacion: _____

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	30 dB	30 dB	500 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Reprobado**

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	11,6	0,38
2	4	0,1
3	5,2	0,11
4	9,2	0,3
5	7,6	0,2
6	0,4	0,01

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 55	Errores 5	Tiempo Respuesta Promedio 1.12	Intentos 1
-------------	-----------	-----------------------------------	------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 34	Errores 3	Tiempo Respuesta Promedio 2.415	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**