

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 17:53 FECHA: 2018-11-07 INICIO EVALUACIÓN: 17:23:14 FIN EVALUACIÓN: 17:53:55 DURACIÓN: 0:30:41

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: Vasquez Vasquez Patricio Antonio
 Dirección: Camino vecinal 780
 Rut: 17.817.114-3 Fecha de nacimiento: 1991-12-28 Edad: 26,11 años Sexo: masculino
 Ciudad: San Antonio Comuna: San Antonio Licencia: D PROFESIONAL
 Profesión: Movilizador Nacionalidad: Chile
 Fono: Movil: 961388288



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 38	Errores: 6	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 4.79	Intentos: 1
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 3	Tiempo total: 53.42	Permanencia en el error: 0.27	Intentos: 1
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Reprobado**

Mejor tiempo: 0.35		Promedio: 0.447		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.524	0.387	0.35	0.405	0.597	0.52	0.424	0.407	0.358	0.503

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 5	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: _____

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
20 dB	30 dB	30 dB	500 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	5,6	0,19
2	7,6	0,2
3	1,2	0,03
4	3,2	0,11
5	0,4	0,01
6	5,6	0,12

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 59	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 2.234	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.494	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**