

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 12:34

FECHA: 2020-06-03

INICIO EVALUACIÓN: 11:56:35

FIN EVALUACIÓN: 12:34:33

DURACIÓN: -11:-22:-2

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: YAÑEZ GONZALEZ PATRICIO ALBERTO

Dirección: PARCELA SECTOR 1 39

Rut: 17078913-K Fecha de nacimiento: 1988-10-11 Edad: 31,8 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SANTO DOMINGO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR TRACTOCAMIÓN Nacionalidad: Chile

Fono: _____ Movil: 989834659



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 43	Errores: 4	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 5.04	Intentos: 1
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 9	Tiempo total: 20.74	Permanencia en el error: 0.36	Intentos: 2
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.265		Promedio: 0.318		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.344	0.321	0.342	0.265	0.307	0.267	0.324	0.409	0.295	0.31

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 4	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna		X		0% DE ACIERTOS	FUERA DE RANGO
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: _____

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 4

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	-2	-0,07
2	3,6	0,09
3	6	0,13
4	6,4	0,21
5	8	0,21
6	0,4	0,01

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 60	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 1.219	Intentos 1
--------------------	------------------	--	-------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.404	Intentos 1
--------------------	------------------	--	-------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**