

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 15:42 FECHA: 2018-11-06 INICIO EVALUACIÓN: 15:8:5 FIN EVALUACIÓN: 15:42:30 DURACIÓN: 0:34:25

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: RIVEROS ARIAS RODRIGO
 Dirección: PASAJE LOS ROSALES 1111
 Rut: 17080210-1 Fecha de nacimiento: 1989-04-04 Edad: 29,7 años Sexo: masculino
 Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: D PROFESIONAL
 Profesión: Portuario Nacionalidad: Chile
 Fono: _____ Movil: 965357894



TEST DE PUNTEADO RESULTADO **Reprobado**

Aciertos: 30	Errores: 4	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 3.07	Intentos: 1
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observación: _____

TEST DE TIJERA RESULTADO **Aprobado**

Errores: 7	Tiempo total: 44.17	Permanencia en el error: 0.19	Intentos: 1
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observación: _____

TEST DE REACCIÓN RESULTADO **Reprobado**

Mejor tiempo: 0.463		Promedio: 0.508		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.486	0.579	0.463	0.521	0.493	0.616	0.469	0.507	0.47	0.479

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observación: _____

TEST DE VISIÓN RESULTADO **Aprobado** LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 6	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observación: _____

TEST DE AUDICIÓN RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
40 dB	20 dB	0 dB	500 Hz
40 dB	40 dB	50 dB	1000 Hz
0 dB	40 dB	0 dB	2000 Hz
0 dB	60 dB	0 dB	3000 Hz
40 dB	0 dB	60 dB	4000 Hz
0 dB	0 dB	40 dB	8000 Hz

Observación: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 2

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	7,2	0,24
2	4	0,1
3	0,8	0,02
4	6,4	0,21
5	0,8	0,02
6	9,6	0,2

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 59	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 1.497	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.652	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**