

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 17:56 FECHA: 2018-11-06 INICIO EVALUACIÓN: 17:16:50 FIN EVALUACIÓN: 17:55:53 DURACIÓN: 0:39:3

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: Vera Espinoza Francisco Javier

Dirección: Los algarrobos 1085

Rut: 17455441-2 Fecha de nacimiento: 1990-02-15 Edad: 28,8 años Sexo: masculino

Ciudad: San Antonio Comuna: Llo lleo Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: Operador Movilizador Nacionalidad: Chile

Fono:  Movil: 961753624



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: <b>38</b>	Errores: <b>5</b>	Tiempo total: <b>30 seg.</b>	Permanencia en el acierto: <b>4.44</b>	Intentos: <b>1</b>
---------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------------------	--------------------

Observacion:

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: <b>7</b>	Tiempo total: <b>24.47</b>	Permanencia en el error: <b>0.09</b>	Intentos: <b>1</b>
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion:

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: <b>0.345</b>		Promedio: <b>0.408</b>		Anticipaciones: <b>0</b>				Intentos: <b>10</b>	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.422	0.37	0.458	0.389	0.399	0.345	0.435	0.512	0.388	0.37

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual		X		100% LINEA 5	FUERA DE RANGO
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal		X		NÚMERO 2	FUERA DE RANGO
Foria Vertical		X		LETRA C	FUERA DE RANGO
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion:

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	30 dB	500 Hz

Observacion:

## TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	6,4	0,21
2	-2,4	-0,06
3	0,8	0,02
4	9,6	0,32
5	-2,8	-0,07
6	1,2	0,03

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 59	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 1.724	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 35	Errores 2	Tiempo Respuesta Promedio 2.517	Intentos 1
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: **Reprobado**