

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 18:45 FECHA: 2019-04-26 INICIO EVALUACIÓN: 18:9:17 FIN EVALUACIÓN: 18:45:11 DURACIÓN: 0:35:54

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: MONSALVEZ ALMENDRA PATRICIO

Dirección: MARCO HINOJOSA 675 C

Rut: 17455525-7 Fecha de nacimiento: 1990-02-21 Edad: 29,2 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR PORTUARIO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 966561991



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO Aprobado

Aciertos: 40	Errores: 6	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 5.6	Intentos: 3
--------------	------------	-----------------------	--------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE TIJERA

RESULTADO Aprobado

Errores: 3	Tiempo total: 54.75	Permanencia en el error: 0.09	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO Reprobado

Mejor tiempo: 0.38		Promedio: 0.448		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.487	0.406	0.517	0.532	0.388	0.404	0.405	0.546	0.38	0.415

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

TEST DE VISIÓN

RESULTADO Reprobado

LENTES: NO

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores		X		NO reconoce colores exigidos (v)	PRESENTA PROBLEMAS
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 4	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria		X		55°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	FUERA DE RANGO

Observacion:

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO Aprobado

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	0 dB	500 Hz

Observacion:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO Reprobado

INTENTOS: 3

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	3,6	0,12
2	0,8	0,02
3	5,2	0,11
4	8,8	0,29
5	81,6	0,02
6	81,6	0

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO No evaluado

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO Reprobado

Aciertos 25	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 1.385	Intentos 3
--------------------------	------------------------	---	-------------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO Reprobado

Aciertos 20	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.56	Intentos 1
--------------------------	------------------------	--	-------------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: Reprobado