

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 11:21 FECHA: 2020-06-30 INICIO EVALUACIÓN: 10:38:57 FIN EVALUACIÓN: 11:16:46 DURACIÓN: 0:37:49

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: FIGUEROA FUENTES JORGE LUIS

Dirección: ESTRELLA DE BELEN 1432

Rut: 175764917 Fecha de nacimiento: 1990-01-27 Edad: 30,5 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: PREPARADOR FISICO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 958872102



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: <b>43</b>	Errores: <b>9</b>	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: <b>8.36</b>	Intentos: <b>1</b>
---------------------	-------------------	-----------------------	--	--------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: <b>5</b>	Tiempo total: <b>29.53</b>	Permanencia en el error: <b>0.09</b>	Intentos: <b>1</b>
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: <b>0.273</b>		Promedio: <b>0.337</b>		Anticipaciones: <b>0</b>				Intentos: <b>10</b>	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.419	0.339	0.326	0.314	0.423	0.274	0.353	0.313	0.273	0.338

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 7	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	9,6	0,32
2	0,8	0,02
3	5,2	0,11
4	0,4	0,01
5	-3,2	-0,08
6	5,6	0,12

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. <a href="#">00:000</a>	Tiempo Error Der. <a href="#">00:000</a>	Total tiempo Error <a href="#">0</a>	Errores Izquierda <a href="#">0</a>	Errores Derecha <a href="#">0</a>	Total Errores <a href="#">0</a>	Intentos <a href="#">2</a>
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">58</a>	Errores <a href="#">2</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">1.987</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	---	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">37</a>	Errores <a href="#">0</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">2.571</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	---	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)