

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 16:29 FECHA: 2018-11-07 INICIO EVALUACIÓN: 15:58:35 FIN EVALUACIÓN: 16:29:38 DURACIÓN: 0:31:3

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: Trujillo Guzman Luis Alexis

Dirección: Luis Gonzalez 810

Rut: 17815602-0 Fecha de nacimiento: 1991-04-30 Edad: 27,6 años Sexo: masculino

Ciudad: San Antonio Comuna: San Antonio Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: Operador- Movilizador Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 983732625



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 38	Errores: 6	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 5.68	Intentos: 2
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 1	Tiempo total: 54.95	Permanencia en el error: 0.09	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.361		Promedio: 0.438		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.361	0.426	0.392	0.483	0.371	0.607	0.382	0.449	0.459	0.45

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 6	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal		X		NÚMERO 3	FUERA DE RANGO
Foria Vertical		X		LETRA B	FUERA DE RANGO
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: \_\_\_\_\_

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	4	0,13
2	1,2	0,03
3	5,6	0,12
4	4	0,13
5	4,4	0,12
6	-3,6	-0,08

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. <b>00:000</b>	Tiempo Error Der. <b>00:000</b>	Total tiempo Error <b>0</b>	Errores Izquierda <b>0</b>	Errores Derecha <b>0</b>	Total Errores <b>0</b>	Intentos <b>0</b>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos <b>58</b>	Errores <b>2</b>	Tiempo Respuesta Promedio <b>1.439</b>	Intentos <b>1</b>
--------------------	------------------	--	-------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos <b>37</b>	Errores <b>0</b>	Tiempo Respuesta Promedio <b>2.396</b>	Intentos <b>1</b>
--------------------	------------------	--	-------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

---

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: **Reprobado**