

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 11:43 FECHA: 2020-06-12 INICIO EVALUACIÓN: 11:11:36 FIN EVALUACIÓN: 11:43:32 DURACIÓN: 0:31:56

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: GONZALEZ UBILLA CARLOS ERNESTO

Dirección: CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 1350

Rut: 17816133-4 Fecha de nacimiento: 1991-07-24 Edad: 28,11 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR PORTUARIO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 934376583



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 42	Errores: 6	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 5.86	Intentos: 1
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion:

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 2	Tiempo total: 33.33	Permanencia en el error: 0.18	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.253		Promedio: 0.338		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.334	0.39	0.304	0.253	0.309	0.286	0.257	0.431	0.5	0.323

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 7	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion:

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

## TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	9,2	0,31
2	8	0,21
3	1,2	0,03
4	0,8	0,03
5	0,8	0,02
6	-3,2	-0,07

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. <a href="#">00:000</a>	Tiempo Error Der. <a href="#">00:000</a>	Total tiempo Error <a href="#">0</a>	Errores Izquierda <a href="#">0</a>	Errores Derecha <a href="#">0</a>	Total Errores <a href="#">0</a>	Intentos <a href="#">0</a>
---	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">60</a>	Errores <a href="#">0</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">1.355</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">37</a>	Errores <a href="#">0</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">2.604</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)