

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 11:3 FECHA: 2020-06-01 INICIO EVALUACIÓN: 10:23:11 FIN EVALUACIÓN: 11:1:17 DURACIÓN: 0:38:6

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: VERA PIÑA FERNANDO ENRIQUE

Dirección: ARAUCO , COLINA DEL MAR 1255

Rut: 17816354-K Fecha de nacimiento: 1991-06-06 Edad: 28,11 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: B PROFESIONAL

Profesión: MOVILIZADOR Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 963181472



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 44	Errores: 6	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 6.04	Intentos: 1
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion:

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 4	Tiempo total: 39.04	Permanencia en el error: 0.18	Intentos: 1
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion:

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.366		Promedio: 0.432		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.46	0.382	0.434	0.417	0.366	0.488	0.426	0.53	0.405	0.418

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 6	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion:

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	0 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	11,2	0,37
2	8	0,21
3	5,2	0,11
4	0,4	0,01
5	0,8	0,02
6	-3,6	-0,08

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
---	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 60	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 1.159	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.42	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	---	----------------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)