

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 10:18 FECHA: 2019-05-02 INICIO EVALUACIÓN: 9:46:46 FIN EVALUACIÓN: 10:17:35 DURACIÓN: 0:30:49

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: OLIVARES FARIAS FELIPE ANDRES

Dirección: LOS PORTALES 620

Rut: 181630000 Fecha de nacimiento: 1992-11-01 Edad: 26,6 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: PLACILLA Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR PORTUARIO Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 949744939



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 39	Errores: 4	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 4.07	Intentos: 1
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion:

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 3	Tiempo total: 36.76	Permanencia en el error: 0.27	Intentos: 2
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.358		Promedio: 0.404		Anticipaciones: 0				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.415	0.432	0.377	0.358	0.421	0.361	0.374	0.443	0.449	0.411

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 4	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion:

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

## TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	1,2	0,04
2	0,8	0,02
3	2	0,04
4	0,8	0,03
5	1,2	0,03
6	5,6	0,12

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. <a href="#">00:000</a>	Tiempo Error Der. <a href="#">00:000</a>	Total tiempo Error <a href="#">0</a>	Errores Izquierda <a href="#">0</a>	Errores Derecha <a href="#">0</a>	Total Errores <a href="#">0</a>	Intentos <a href="#">0</a>
---	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">60</a>	Errores <a href="#">0</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">1.444</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos <a href="#">37</a>	Errores <a href="#">0</a>	Tiempo Respuesta Promedio <a href="#">2.249</a>	Intentos <a href="#">1</a>
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)