

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 12:33 FECHA: 2018-11-06 INICIO EVALUACIÓN: 11:43:19 FIN EVALUACIÓN: 12:32:57 DURACIÓN: -11:-10:-2

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: Romero Nahuelñir Hector Orlando
 Dirección: Sixto Gonzalez 190
 Rut: 18447806-4 Fecha de nacimiento: 1991-12-06 Edad: 26,11 años Sexo: masculino
 Ciudad: San Antonio Comuna: San Antonio Licencia: A2 PROFESIONAL
 Profesión: Operador- Movilizador Nacionalidad: Chile
 Fono: _____ Movil: 963904540



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 45	Errores: 3	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 6.22	Intentos: 1
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 4	Tiempo total: 31.96	Permanencia en el error: 0.09	Intentos: 1
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.378		Promedio: 0.423		Anticipaciones: 1				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.441	0.378	0.433	0.406	0.418	0.396	0.384	0.422	Ant	0.535

* S/R:Sin Registro, Ant:Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 9	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento		X		RECONOCE 0% DE FIGURAS	FUERA DE RANGO
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: _____

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
0 dB	20 dB	0 dB	500 Hz
50 dB	30 dB	50 dB	1000 Hz
40 dB	40 dB	40 dB	2000 Hz
0 dB	60 dB	0 dB	3000 Hz
60 dB	0 dB	60 dB	4000 Hz
40 dB	0 dB	40 dB	8000 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**INTENTOS: **3**

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	0	0
2	8	0,21
3	1,6	0,03
4	-5,2	-0,17
5	4,8	0,13
6	0,8	0,02

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **Reprobado**

Tiempo Error Izq. 02:515	Tiempo Error Der. 01:911	Total tiempo Error 4	Errores Izquierda 6	Errores Derecha 10	Total Errores 16	Intentos 2
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 60	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 1.455	Intentos 1
--------------------	------------------	---	-------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.527	Intentos 1
--------------------	------------------	---	-------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**