

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 12:12 FECHA: 2020-06-30 INICIO EVALUACIÓN: 11:34:16 FIN EVALUACIÓN: 12:12:17 DURACIÓN: -11:-21:-5

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: GOMEZ ROMO ERIC ROBERT

Dirección: CAREN MAPU 909 VILLA LAS DUNAS

Rut: 18760240-8 Fecha de nacimiento: 1994-07-05 Edad: 25,11 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR RTG Nacionalidad: Chile

Fono: Movil: 934104949



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 45	Errores: 5	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 9.72	Intentos: 1
--------------	------------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 5	Tiempo total: 54.26	Permanencia en el error: 0.09	Intentos: 1
------------	---------------------	-------------------------------	-------------

Observacion:

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.191		Promedio: 0.325		Anticipaciones: 1				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.382	0.322	0.191	0.309	0.289	0.542	0.294	0.333	Ant	0.263

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion:

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: SI

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 9	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion:

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion:

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO [Aprobado](#)

INTENTOS: [2](#)

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	-2	-0,07
2	1,2	0,03
3	5,2	0,11
4	6,8	0,23
5	8,4	0,22
6	-3,6	-0,08

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO [No evaluado](#)

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 2
---	---	---	--	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 57	Errores 3	Tiempo Respuesta Promedio 1.876	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO [Aprobado](#)

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.868	Intentos 1
-----------------------------	---------------------------	--	----------------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: [Aprobado](#)