

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: PSYCHOTECH

EVALUADOR: lucia alejandra aranguiz riquelme

HORA: 20:40 FECHA: 2015-09-10 INICIO EVALUACIÓN: 19:54:4 FIN EVALUACIÓN: 20:38:36 DURACIÓN: 0:44:32

DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: CIMADON CIMADON RICARDO PATRICIO

Dirección: HOLANDA 0599

Rut: 7045400-9 Fecha de nacimiento: 1957-09-16 Edad: 57,11 años Sexo: masculino

Ciudad: SANTIAGO Comuna: PUENTE ALTO Licencia: A2 PROFESIONAL

Profesión: GERENTE OPERACIONES Nacionalidad: Chile

Fono: 24548468 Movil: 57933126



TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: 42	Errores: 5	Tiempo total: 30 seg.	Permanencia en el acierto: 4.43	Intentos: 1
---------------------	-------------------	-----------------------	--	--------------------

Observacion: _____

TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: 3	Tiempo total: 54.95	Permanencia en el error: 0.84	Intentos: 1
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: 0.346		Promedio: 0.406		Anticipaciones: 1				Intentos: 10	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
Ant	0.433	0.441	0.356	0.438	0.415	0.373	0.398	0.459	0.346

* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: _____

TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Reprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría		X		66% DE ACIERTOS	FUERA DE RANGO
Foria Horizontal		X		NÚMERO 2	FUERA DE RANGO
Foria Vertical		X		LETRA B	FUERA DE RANGO
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria		X		85°O.D. 55°O.I. N.D. N.I.	FUERA DE RANGO

Observacion: _____

TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: _____

TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: **4**

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	0	0
2	0,4	0,01
3	-0,4	-0,01
4	0,8	0,03
5	-3,2	-0,08
6	-3,6	-0,08

Observacion: _____

TEST BIMANUAL

RESULTADO **Reprobado**

Tiempo Error Izq. 06:545	Tiempo Error Der. 07:636	Total tiempo Error 14	Errores Izquierda 18	Errores Derecha 18	Total Errores 36	Intentos 2
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------

Observacion: _____

TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 60	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 1.52	Intentos 1
--------------------	------------------	--	-------------------

Observacion: _____

TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 37	Errores 0	Tiempo Respuesta Promedio 2.635	Intentos 1
--------------------	------------------	---	-------------------

Observacion: _____

FIRMA DEL EVALUADOR: _____

RESULTADO FINAL: **Reprobado**