

# EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

ORGANISMO: OTECMINE

EVALUADOR: JANITZA CORTEZ CID

HORA: 15:56 FECHA: 2019-04-26 INICIO EVALUACIÓN: 15:24:12 FIN EVALUACIÓN: 15:56:42 DURACIÓN: 0:32:30

## DATOS DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: CIFUENTES ECHEVERRIA ALEJANDRO ENRIQUE

Dirección: PASAJE JARDIN 421 VILLA ITALIA

Rut: 131966989 Fecha de nacimiento: 1977-11-25 Edad: 41,5 años Sexo: masculino

Ciudad: SAN ANTONIO Comuna: SAN ANTONIO Licencia: D PROFESIONAL

Profesión: OPERADOR PORTUARIO Nacionalidad: Chile

Fono: \_\_\_\_\_ Movil: 977092601



## TEST DE PUNTEADO

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos: <b>42</b>	Errores: <b>4</b>	Tiempo total: <b>30 seg.</b>	Permanencia en el acierto: <b>6.55</b>	Intentos: <b>1</b>
---------------------	-------------------	------------------------------	--	--------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE TIJERA

RESULTADO **Aprobado**

Errores: <b>7</b>	Tiempo total: <b>34.85</b>	Permanencia en el error: <b>0.36</b>	Intentos: <b>1</b>
-------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Mejor tiempo: <b>0.353</b>		Promedio: <b>0.409</b>		Anticipaciones: <b>0</b>				Intentos: <b>10</b>	
Intento 1	Intento 2	Intento 3	Intento 4	Intento 5	Intento 6	Intento 7	Intento 8	Intento 9	Intento 10
0.356	0.396	0.418	0.427	0.353	0.405	0.357	0.633	0.367	0.379

\* S/R: Sin Registro, Ant: Anticipación

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE VISIÓN

RESULTADO **Aprobado**

LENTES: **NO**

PRUEBAS	Aprobado	Reprobado	No evaluado	Detalle de la Evaluación	
Discriminación de colores	X			Reconoce 100% de los colores	DENTRO DE LO NORMAL
Agudeza visual	X			100% LINEA 7	DENTRO DE LO NORMAL
Estereometría	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Horizontal	X			NÚMERO 6	DENTRO DE LO NORMAL
Foria Vertical	X			LETRA B	DENTRO DE LO NORMAL
Visión nocturna	X			100% DE ACIERTOS	DENTRO DE LO NORMAL
Encandilamiento				5 SEGUNDOS	
Recuperación del encandilamiento	X			RECONOCE 100% DE FIGURAS	DENTRO DE LO NORMAL
Campimetria	X			85°O.D. 85°O.I. N.D. N.I.	DENTRO DE LO NORMAL

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE AUDICIÓN

RESULTADO **Aprobado**

Oído Derecho	Ambos Oídos	Oído Izquierdo	Frecuencia
10 dB	10 dB	10 dB	500 Hz

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE ANTICIPACIÓN

RESULTADO **Aprobado**

INTENTOS: 1

Intento	Distancia (metros)	Tiempo de anticipación
1	12,4	0,41
2	1,2	0,03
3	1,2	0,03
4	12,4	0,41
5	0,8	0,02
6	1,2	0,03

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST BIMANUAL

RESULTADO **No evaluado**

Tiempo Error Izq. 00:000	Tiempo Error Der. 00:000	Total tiempo Error 0	Errores Izquierda 0	Errores Derecha 0	Total Errores 0	Intentos 0
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE MONOTONIA

RESULTADO **Reprobado**

Aciertos 48	Errores 12	Tiempo Respuesta Promedio 1.786	Intentos 2
-------------	------------	------------------------------------	------------

Observacion: \_\_\_\_\_

## TEST DE REACCIONES MULTIPLES

RESULTADO **Aprobado**

Aciertos 36	Errores 1	Tiempo Respuesta Promedio 2.503	Intentos 2
-------------	-----------	------------------------------------	------------

Observacion: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADOR: \_\_\_\_\_

RESULTADO FINAL: **Reprobado**